


Vector

Profilé 50mm

VKF-CUSTOM

Du mur d'images autoportant au stand d'exposition, les solutions Vector vous offrent des conceptions polyvalentes qui s'adaptent à tous types d'événements.

- Rapidité de montage et démontage
- Utilisation recto-verso possible
- Repérage des profilés avec gommettes
- Utilisable comme cadre autoportant double face
- Chant rainuré accessoirisable
- Disponible en modules standards et sur-mesure
- Option full graphic, arrondie ou angle droit.
- Production à la commande



Profilé en aluminium 50mm



Assemblage de sections en angle avec bouton poussoir



Repérage des sections




Profilé rainuré accessoirisable



Coin arrondi à 90°. Existe en 2 rayons (50 ou 100 mm)



Angle arrondi pour un habillage Full Graphic



Angle 90° pour habillage Full Graphic



Visuel en tissu avec joint PVC



Caractéristiques Techniques

- Aluminium anodisé 6063 T4
- Dimensions : 50 x 45 mm
- Poids au ml : 0,812kg
- Profilé double face
- Assemblage par connecteurs à bouton poussoir
- Habillage textile avec joint PVC 3mm

Accessoires recommandés pour profilé Vector 50mm



Pied plat (unité)
LN155
• 75 x 350 x 3 mm



Pied équerre (paire)
SLF1P
• 220 x 220 x 5 mm



Pied demi-lune (paire)
SLF2P
• 289 x 358 x 5 mm




Demi pied plat (unité)
LN155-01U
• 234 x 250 x 5 mm



Powerspot 1000
PS1000-203E Noir
PS1000-103E Gris

- Consommation 120W
- Rendu 200W



Spot LED Exhibition
LED-EXHIB-ARM-B Kit simple
LES-EXHIB-ARM-BDLK Kit double

- Consommation 12W
- Rendu 80W



Porte-documents en métal format A4
LN112-C



Porte-documents magnétique en acrylique. Format A4
AH6A4P



Porte-documents magnétique en acrylique. Format A5
AH6A5P



Support Ipad Design
IPAD-SH-360
• Support Ipad pivotant à 360°
• Cadre sécurisé
• 310 x 225 x 95 mm
• Compatible avec tous les Ipad sauf iPad mini et Pro
• Coloris disponibles :
○ ● ●



Etagère en bois
VS-S-800 (étagère 800x300mm)
VS-S-1000 (étagère 1000x300mm)
• Coloris disponibles :
○ ○ ● ●
• Disponible en sur-mesure









Support pour écrans
LN124-01 Ecrans ≤ 80cm
LN124A Ecrans ≤ 94cm
LN124 Ecrans ≤ 106cm
• Fixation sur mât ou traverse


Vous vous apprêtez à monter votre cadre ou votre stand ?
Suivez notre notice de chantier et réalisez votre projet dans les meilleures conditions !



Votre stand est désormais prêt pour être utilisé autant de fois que le souhaitez !


Lexique

	CB9 Connecteur d'angle pour section		IB2 Connecteur droit pour section		FX617 Verrou pour traverse		LN612 Section droite Vector 50mm
	LN612 Section d'angle Vector 50mm		LN605 Traverse de renfort		CB9-R Angle 90° pour cadres à coins arrondis. Rayon 50mm		CB9-4R Angle 90° pour cadres à coins arrondis. Rayon 100mm
	CB10-R Angle de connexion 90° «Full Graphic» (un seul tissu)		EX620 Mât d'angle 90° pour profilé non apparent (2 tissus)		EX620-TC Embout de mât d'angle 90° pour profilé non apparent		TOOLKIT Pochette pour plans de montage et fiches techniques, paire de gants et jeu de clés Allen




Comment assembler les sections et traverses d'un cadre ?


1 Assemblage en angle de 2 sections à l'aide des repères de montage



2 Assemblage de 2 sections droites à l'aide des repères de montage




3 Assemblage d'une traverse sur un cadre à l'aide des repères de montage



Assemblage de 2 cadres bord à bord


■ Assemblage de 2 cadres entre eux avec des vis de liaison (ST230)



Comment créer des structures avec des angles ?


A Option angle droit avec profilé apparent.

Utiliser un mât carré (MODULE-VFF-E) et des vis de liaison (ST231)




B Option angle droit avec profilé non apparent.

Assemblage d'un cadre avec angle droit (EX620-TC) et profilé non apparent.




C Option angle arrondi «Full Graphic».

Assemblage d'un cadre avec angle arrondi (CB10-R) et profilé non apparent.




Visuel grand format en textile imprimé

Les visuels disposent d'un jonc PVC qui rend leur installation simple et rapide. Commencez par insérer le jonc à chaque angle et positionnez le visuel en partant des angles vers le centre.



Structure Vector




Visuel avec jonc PVC




Comment assembler des pieds stabilisateurs ?


A Assemblage des pieds équerre SLF1P




B Assemblage des pieds demi-lune SLF2P



C Assemblage des pieds plats LN155




D Assemblage des demi-pieds plats LN155-01U




Installation spots électriques

A Powerspot 1000

Installation sur profilé Vector à l'aide de la fixation VLF



A Spot LED Exhibition



Comment convertir votre prise UK en version EU ?

- 1 Dévissez
- 2 Soulevez
- 3 Retirez

